



PRD N° 009B

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

**BUREAU  
VERITAS**

**CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ**

CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL

**N° CE-1370-PED-H-FBT 001-20-ITA-rev-D**

Bureau Veritas Italia SpA, agendo nell'ambito della notifica (numero dell'organismo notificato 1370), attesta che il sistema di qualità applicato dal fabbricante per la progettazione, la produzione, l'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura a pressione identificata di seguito è stato esaminato secondo le prescrizioni del modulo H dell'allegato III della direttiva « Attrezzature a Pressione » n. 2014/68/UE ed è conforme alle disposizioni della stessa.

*Bureau Veritas Italia SpA, acting within the scope of its notification (notified body number 1370), attests that the quality system operated by the manufacturer for design, manufacture, final product inspection and testing of the pressure equipment identified hereunder has been examined against the provisions of annex III, module H, of the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, and found to satisfy the provisions of the directive which apply to it.*

|   |   |
|---|---|
| Fabbricante (Nome) / Manufacturer (Name):   | FB TANKS S.r.l  |
| Indirizzo / Address:  | VIALE MICHELANGELO GRIGOLETTI, 2<br>33170, PORDENONE, Italy             |
| Nome - Marchio commerciale:<br>Trading Name - Mark  |   |
| Descrizione dell'attrezzatura / Equipment description:  | Recipienti / Vessels  |
| Identificazione delle attrezzature (o elenco allegato ove necessario):<br>Identification of equipment concerned (or list on the back or attached where necessary) | Vedere Elenco delle attrezzature<br>See List of the concerned equipment |

Questo certificato scadrà il (gg/mm/aaaa): 16/04/2023  
*This certificate will expire on (dd/mm/yyyy)*

L'approvazione è subordinata agli audit di sorveglianza, visite, prove e verifiche condotte da Bureau Veritas Italia SpA che ha stipulato un contratto con il fabbricante, in base alle disposizioni di tale contratto

*The approval is conditional upon the surveillance audits, visits, tests and verifications to be carried out by the local Bureau Veritas entity that entered into a contract with the manufacturer, pursuant to the provisions of such contract.*

Questo certificato è presunto nullo ed il fabbricante si farà esclusivo carico delle conseguenze del suo utilizzo, qualora questi non rispettasse gli impegni assunti nel sottoscrivere il contratto con Bureau Veritas Italia SpA con particolare riferimento a: (a) applicazione del sistema di qualità approvato, (b) conformità dell'attrezzatura con la sua documentazione tecnica e (c) l'ispezione finale e le prove sull'attrezzatura e, in generale, se il fabbricante non rispettasse uno qualsiasi degli obblighi imposti a suo carico dalla direttiva N° 2014/68/UE del 15 maggio 2014 così come trasposta nelle leggi nazionali applicabili.

*This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system and (b) inspection and tests on the final product, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive nr 2014/68/EU of 15 may 2014 as transposed in the applicable laws.*

| Fatto a<br><i>Made at</i> | Il (gg/mm/aaaa)<br><i>On (dd/mm/yyyy)</i> | Approvato e Registrato in<br><i>Approved and Recorded in</i> | Firmato da<br><i>Signed by</i> | Firma autorizzata dall'Organismo Notificato N° 1370<br><i>Signature Authorized by Notified Body no. 1370</i> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|--|
| PADOVA                    | 17/03/2022                                | Italy  | Claudio<br>CUSIMANO            |  |

Codice di Registrazione / Registration Code : 2022/000762/CE-1370-PED

Il presente documento è soggetto ai termini delle Condizioni Generali di Vendita allegate al contratto firmato dal richiedente.

*The present document is subject to the terms of General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.*

Il presente documento non può essere riprodotto, se non dal fabbricante nel rispetto delle disposizioni del contratto stipulato con Bureau Veritas Italia SpA.

*The present document shall not be reproduced, except by the manufacturer in compliance with the provisions of the contract entered into between the local Bureau Veritas entity and the manufacturer.*



PED - H - Rev. 06/2016 H

**N° CE-1370-PED-H-FBT 001-20-ITA-rev-D**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| La presente revisione sostituisce il certificato numero<br><i>This revision supersedes certificate</i> | CE-1370-PED-H-FBT 001-20-ITA-rev-C |
|--|------------------------------------|

**Motivo della Revisione / Reason of revision:**  
 Inserimento sede legale ed operativa aggiornata rev-A  
 Inserimento nuove famiglie di prodotti rev-B  
 Inserimento nuove famiglie di prodotti rev-C  
 Inserimento nuove famiglie di prodotti rev-D

"Nota Importante: le modifiche introdotte dalla presente revisione sono state valutate in accordo alla direttiva 2014/68/UE, le parti dell'attrezzatura che non hanno subito modifiche rimangono conformi alla direttiva 97/23/CE"  
*"Important Note: the modifications introduced by the present revision have been assessed according to directive 2014/68/EU; the parts of the equipment which are not modified are still in conformity with directive 97/23/EC"*

**Elenco delle attrezzature**

*List of the concerned equipment*

**SERBATOI ARIA COMPRESSA**  
 PS Pressure: max 5 Barg  
 TS Temperature: from -10 to +50 °C  
 Diametro/Diameter: up to 256 mm  
 Volume / Capacity: up to 52 litre  
 Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas)

Categoria / Category: II  
 3582-VSM001-T1

**SERBATOI PER TRASPORTO PNEUMATICO**  
 PS Pressure: max 6 Barg  
 TS Temperature: from -10 to +200 °C  
 Diametro/Diameter: up to 915 mm  
 Volume / Capacity: up to 410 litre  
 Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas + inert powder)

Categoria / Category: II  
 2158 P70  
 2319 SAB 100 LITRI  
 2209.1 100 LITRI  
 3309 100 LITRI dal basso  
 3248 150 LITRI  
 3246 TPS 100  
 2130 TPS 100S

Categoria / Category: III  
 2157 P200  
 3510 P150  
 2941 BMB-180.1  
 3181 350 LITRI  
 2210 350 LITRI  
 3679 250 LITRI (utili)  
 3232.HT TPS 350  
 2132 TPS 350  
 3232 TPS 350  
 2398 BARTONE 300  
 3430 PLT 180 – INOX  
 2502 300 LITRI  
 2140.1 176 LITRI  
 2700 300 LITRI (inox)  
 2396 BARTONE 180 LITRI



PED - H - Rev. 06/2016 H

**N° CE-1370-PED-H-FBT 001-20-ITA-rev-D**

2424 BARTONE 180 inox

-----

**SERBATOI PER TRASPORTO PNEUMATICO**

PS Pressure: max 7 Barg

TS Temperature: from -10 to +50 °C

Diametro/Diameter: up to 715 mm

Volume / Capacity: up to 250 litre

Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas + inert powder)

Categoria / Category: II

2160.1 EP 70-FF

Categoria / Category: III

2258 EP 150-CF

2161 SAB 250 LITRI

-----

**SERBATOI PER TRASPORTO PNEUMATICO**

PS Pressure: max 8 Barg

TS Temperature: from -20 to +150 °C

Diametro/Diameter: up to 850 mm

Volume / Capacity: up to 340 litre

Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas + inert powder)

Categoria / Category: II

2234.1 BARTONE 80 inox

2235 BARTONE 80

3465.1 PLT 80 – INOX

3540 BARTONE 50 Fe

3527 BARTONE 50

Categoria / Category: III

2184 EP 150-FF

3230 50 LITRI FLUIDIFICATO

2185 EP 300-FF

2186 EP 300-CF

2231 8 TPA 30 S

2255 8J 30S

2232 8 TPA 50

2256 8 TPA 50 S (inox)

2233 8 TPA 100

2257.1 TPA 100 (inox)

-----

**SERBATOI PER ARIA/GAS INERTE**

PS Pressure: max 10 Barg

TS Temperature: from -10 to +60 °C

Diametro/Diameter: up to 450 mm

Volume / Capacity: up to 216 litre

Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas)





**N° CE-1370-PED-H-FBT 001-20-ITA-rev-D**

**Categoria / Category: III**

3491 SP 200/10  
3188 SP 200/10  
3407 SP 200/10  
3492 SP 200/10

-----  
**SERBATOI ARIA COMPRESSA**

PS Pressure: max 10,5 Barg  
TS Temperature: from -20 to +50 °C  
Diametro/Diameter: up to 500 mm  
Volume / Capacity: up to 280 litre  
Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas)

**Categoria / Category: I**

**Gamma prodotti / Product list**

3535-OLB 001-T4  
3535-OLB 001-T5  
3535-OLB 001-T6  
3535-OLB 001-T7  
3581-OLB 004

**Categoria / Category: II**

3535-OLB 001-T9  
3535-OLB 001-T11  
3535-OLB 001-T12  
3535-OLB 001-T14  
3535-OLB 001-T15  
3535-OLB 001-T17  
3535-OLB 001-T18  
3535-OLB 001-T19  
3537-OLB 002-T01  
3538-OLB 003-T01

**Categoria / Category: III**

3535-OLB 001-T20  
3535-OLB 001-T21  
3535-OLB 001-T22  
3535-OLB 001-T41  
3535-OLB 001-T23  
3535-OLB 001-T24  
3535-OLB 001-T25  
3535-OLB 001-T28  
3535-OLB 001-T31

-----  
**SERBATOI ARIA COMPRESSA**

PS Pressure: max 11 Barg  
TS Temperature: from -20 to +50 °C  
Diametro/Diameter: up to 350 mm  
Volume / Capacity: up to 90 litre  
Fluido / Fluid: group 2 (air/inert gas)

**Categoria / Category: II**

3644 SERBATOIO ARIA COMPRESSA 40 LITRI



**N° CE-1370-PED-H-FBT 001-20-ITA-rev-D**

-----  
**AUTOCLAVI**

PS Pressure: max -1/+8 Barg

TS Temperature: from 0 to +50 °C

Diametro/Diameter: up to 610 mm

Volume / Capacity: up to 250 litre

Fluido / Fluid: group 2 (air/water)

Categoria / Category: III

3619 AUTOCLAVE 150 LITRI

3708 AUTOCLAVE 250 LITRI

